

VIVEROS BARRA

NUESTROS FRUTALES, ORIGEN Y PROCESOS BÁSICOS



1. PREPARACIÓN DE LOS PATRONES O BORDES

Lo primero que hacemos es cortar “los bordes” (**imagen 1**) que son una rama con raíces, a principios de marzo.

Los bordes se obtienen de lo que llamamos “cepas madre” o “frutales bravos” (**imagen 2**) de manzano, peral, ciruelo, cerezo... Son unos arbustos muy ramificados desde la base y de poca altura (sobre 1/1'5 metros).

Para conseguir los patrones o bordes se cortan las cepas con una máquina con un disco horizontal, (**imagen 3**) cortando por debajo del nivel de la tierra y sacando los bordes con raíces, dejando la raíz principal para que vuelvan a brotar para el año siguiente.

Se transportan hasta la nave central, donde se preparan, seleccionando los mejores y cortándolos a la misma medida.

Una vez preparados, se entierran las raíces para que no se sequen, y en abril empezamos a plantar.



1. Cajón con patrones en la máquina de plantar



2. Máquina de cortar campo de cepas madre




3. Campo de cepas madre

2. PLANTACIÓN DE FRURALES BRAVOS

Después de tener la tierra arada y preparada, se desentieran los bordes y se prepara la máquina de plantar (imagen 4). Máquina enganchada a la parte trasera del tractor, donde, dos trabajadores/as van sentados, colocando los bordes en la máquina y otro u otra trabajadora va detrás comprobando que todos los plantones queden bien plantados.

Nada más plantar se ha de dar un buen riego para que la tierra se adhiera bien a las raíces.

En verano hay que cuidar la finca, quitando las malas hierbas, regando y controlando la aparición de posibles plagas, principalmente.



4. Máquina de plantar



4. Máquina de plantar

3. INJERTO Y PREPARACIÓN DEL MISMO

A principios de agosto se empieza a preparar el campo y los bravos para injertar, lo primero que hacemos es lo que llamamos “hacer cuello” (**imagen 5**) que consiste en quitar todos los brotes nacidos en la parte inferior de los bordes, que es donde posteriormente se injertará.

A mediados de agosto, empezamos a injertar, que consiste en:

1. Primero se seleccionan y cortan ramas nuevas bien formadas de árboles de como mínimo de 2 años, de las variedades que vayamos a injertar.

2. Se preparan las varas en la nave por variedades, cortando las ramas y podándoles las hojas, con cuidado de no dañar las yemas, y una vez preparadas, se introducen en un balde con un poco de agua para que no se sequen.

3. En el campo, injertamos por parejas, uno injerta y otro detrás atando los injertos. Este proceso es el más complicado, ya que, si las yemas son dañadas y/o quedan mal atadas, el injerto fallará (**imagen 6**).



- El injerto a yema que hacemos en nuestro vivero es el injerto en **T**, que consiste en sacar las yemas de las varas ya preparadas de la variedad que queremos obtener, y en “el cuello” que se les hizo a los bordes de los frutales bravos se hace un corte en forma de “**T**”, creando como unas pequeñas pestañas donde, con mucho cuidado, se introduce la yema.

Posteriormente, se ata bien con un plástico especial, dejando que entre un poco de aire para que la fusión de la yema en el árbol sea óptima (**imagen 7**).



5. Haciendo “cuello” en el cerezo



6. Nuestros injertadores



7. Peral injertado en membrillera

4. FORMACIÓN DEL FRUTAL INJERTADO

En el mes de octubre se cortan los plásticos de los injertos, pasan el invierno, y a finales de marzo, principios de abril se cortan los frutales bravos justo por encima del injerto, primero con una máquina, que corta y tritura la madera cortada y así también se aprovecha el sobrante como abono.

Y posteriormente, se repasan los cortes a mano uno a uno para que queden igualados y la curva del injerto sea lo menos pronunciada posible y salgan bien rectos. De esta manera se facilita que crezca el injerto en detrimento del bravo.

Durante el primer año, se van podando y guiando para su formación en árbol de copa.

Por último, cuando tienen dos años, se arrancan en los meses de invierno para su venta directa, también para plantarlos en macetas y poder trasplantarlos durante todo el año y para criarlos como frutales ejemplares para venta de frutales de 5 y 6 años.



Injerto de manzano naciendo



Manzanos de 2 años formados en copa



Manzanos de 3 años en maceta



Manzanos de 1 año



Arrancando manzanos de 2 años



Manzanos ejemplares en cubeta



Carretera Madrid - Coruña
km.302,8
24750 La Bañeza (León)
T. 987 655 914

viverosbarra@viverosbarra.es
viverosbarra.es

